

SIRI TOUCAN PELANTAR KERJA DI UDARA



JLG
reaching out™

www.jlg.com


A photograph showing two orange JLG Toucan 12E aerial lift platforms working in a dark, industrial facility. One platform is positioned on the left, and another is on the right, both with workers in their respective cages. The background features large pipes and a staircase, illuminated by overhead lights.

Prestasi lebih tinggi
dalam jangkauan.

JLG membantu anda bingkas menghadapi cabaran mengendalikan tugas di ruang yang sempit menggunakan pengangkat tiang menegak padat Siri Toucan.

Siri Toucan JLG membolehkan capaian lebih meluas dalam banyak keadaan, dengan jangkauan menegak dan melintang untuk pengendalian ke atas, sekeliling dan melepas rintangan di ruang dalam dan luar yang sempit. Ini membuatkan siri tersebut sesuai untuk industri, penyelenggaraan, peruncitan serta bahagian pengilangan makanan hari ini.

Toucan 12E dan 12E Plus JLG merupakan peralatan tambahan terkini untuk barisan produk pengangkat tiang menegak JLG pacuan elektrik yang meningkatkan prestasi, kecekapan dan tahan lama.





Kebolehcapaian lebih luas.

Siri Toucan memberikan capaian yang lebih luas dalam pelbagai arah. Reka bentuk tiang yang kukuh dan amat responsif hanya memerlukan masa yang singkat untuk disediakan. Peralatan ini bergerak dengan lebih mudah, dengan jejari pusingan sempit yang lebih memudahkan kendalian di lorong yang sempit dan ruang yang terbatas. Peralatan ini lebih mudah diservis, dengan jangkauan mudah ke komponen sistem utama.



KEBOLEHCAPAIAN LEBIH LUAS:

- Teknologi tiang jenis forklift tugas berat yang terbukti
- Jib artikulasi serba guna memberi jangkauan melintang dan ketinggian atas dan melepas
- Kawalan ayunan berkadar sepenuhnya, fungsi jib, pacuan dan pengangkat
- Tiang berputar 345 derajat untuk keupayaan peletakan tiada tandingan
- Kesemua model Toucan bercirikan sistem diagnostik dalam kenderaan.

Kebolehgerakan dipertingkatkan.

Siri Toucan dilengkapi pelbagai ketinggian kerja. Peralatan ini boleh memuatkan dua orang dengan keupayaan kerja di dalam dan di luar.


Semua Toucan boleh dipandu pada ketinggian penuh, membolehkan anda menambah kebolehgerakan anda. Tugas apa sahaja.



KEBOLEHGERAKAN DIPERTINGKATKAN:

- Kelegaan tanah 10 sm untuk pergerakan melepas bendul, cerun kecil dan tanjakan
- Sudut melepas halangan bawah peralatan maks 25% dan kebolehgredan untuk membantu memuat masuk dan memunggah keluar dari trak dan treler
- Berkeupayaan untuk pacuan pada ketinggian penuh semasa memandu arah sekitar rintangan di tanah dan di udara
- Perlindungan lubang pasif
- Pengemudian yang lancar dan tepat serta pacuan elektrik langsung yang responsif meningkatkan keselamatan di tapak






Toucan 12E dan 12E Plus dilengkapi dengan putaran bakul.



Produktiviti meningkat

Apabila menyebut tentang menyelesaikan sesuatu kerja, Siri Toucan adalah sumber yang boleh diharapkan. Kitar tugas terkemuka industri membolehkan anda bekerja lebih lama dan persamaan alat yang cukup banyak dalam keseluruhan barisan produk dapat mengurangkan keperluan perkhidmatan yang mendesak dan pengurusan kumpulan peralatan yang kurang rumit. Motor pacuan AC tanpa berus membolehkan kawalan kelajuan yang tepat dan turut membantu memanjangkan hayat motor, oleh itu menjadikan Siri Toucan produk yang tahan lebih lama.

Ini merupakan pendekatan yang menyeluruh – memberi anda segala yang diperlukan untuk menambah produktiviti.



PRODUKTIVITI MENINGKAT:

- Pacuan elektrik langsung AC yang berkuasa
- Persamaan alat yang cukup banyak dalam keseluruhan barisan produk
- Isian bateri berpusat

PELANTAR KERJA DI UDARA

SPESIFIKASI

Siri Toucan®

Pengangkat Boom Jenis Tiang

8E 10E 12E 12E Plus

Dimensi

A Ketinggian bekerja	8.15 m	10.10 m	11.83 m	12.65 m
B x C Saiz pelantar	0.90 x 0.85 m	0.90 x 0.70 m	1.05 x 0.70 m	1.05 x 0.70 m
D Jangkauan Melintang	1.89 m	2.58 m	4.60 m	5.55 m
E Keseluruhan ketinggian disimpan	1.99 m	1.99 m	1.99 m	1.99 m
F Panjang keseluruhan	2.09 m	2.82 m	3.65 m	3.65 m
G Lebar keseluruhan	99 sm	99 sm	1.20 m	1.20 m
Muatan pelantar	200 kg	200 kg	200 kg	200 kg
Berat	2,120 kg	2,990 kg	4,300 kg	4,900 kg
Sumber Kuasa	24V 185 amp-jam	24V 240 amp-jam	48V 260 amp-jam	48V 260 amp-jam
Kitaran Peter Hird	75 kitaran	92 kitaran	80 kitaran	74 kitaran

Pilihan yang Ada


Talian udara ke pelantar 8mm	•	•	•	•
Lampu kerja pelantar (LED)	•	•	•	•
Kabel Kuasa AC ke pelantar	•	•	•	•
Pelincir serasi makanan	•	•	•	•
Warna khas	•	•	•	•
Bateri AGM	•	-	•	•
Bateri GEL	-	•	-	-

• Ada - Tiada



Ciri Utama

- Dimensi padat untuk mencapai kawasan yang sukar dijangkau.
- Jib artikulasi serba guna memberi jangkauan melintang dan ketinggian atas dan melepas.
- Tiang berputar 345 derajat untuk keupayaan peletakan tiada tandingan.
- Muatan untuk dua pekerja dan bekalan.
- Boleh pandu melalui ambang pintu dan ke laluan sempit.
- Mengemudi sekitar pelbagai halangan di tanah dan di udara.



South East Asia Office

Oshkosh-JLG (S) Technology Equipment Pte Ltd.

29 Tuas Avenue 4, Singapore 639379

Phone: +65 6591 9030

Fax: +65 6591 9031

www.jlg.com

Oshkosh-JLG (Tianjin) Equipment Technology Co., Ltd.

Shanghai Branch

Pudong Kerry Parkside, Room 3705

1155 Fang Dian Road, Pudong,

Shanghai 201204, China

DID:800 819 0050

400 613 0050 (Mobile)

www.jlg.com



JLG Industries, Inc. ialah pereka dan pengilang bagi peralatan capaian dan perkhidmatan dan alat tambah pelengkap yang terkemuka.

JLG memiliki kemudahan pengilangan di Amerika Syarikat, Perancis, Romania, China dan Belgium. Para pelanggan di seluruh Eropah, Scandinavia, Afrika dan Timur Tengah mendapat manfaat daripada rangkaian operasi jualan dan servis yang khusus, dirancang untuk memberikan tahap sokongan yang meluas.

JLG ialah sebuah syarikat Oshkosh Corporation.

Asia Version

09.2013

JLG berterusan membuat penyelidikan dan membangunkan produk, serta berhak membuat pengubahsuaian tanpa notis terlebih dahulu. Semua data di dalam dokumen ini sebagai petunjuk. Pilihan atau piawaian negara tertentu akan meningkat beratnya. Spesifikasi mungkin berubah untuk memenuhi piawaian negara atau dengan tambahan peralatan pilihan.

JLG
reaching out™